

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ADHESIVOS
ESTUCOS Y
BOQUILLAS



cemix[®]

BIEN PEGADO, BIEN SEGURO





Somos una empresa **mexicana** fundada en 1978 con la misión de ofrecer ***soluciones innovadoras para simplificar la construcción***. Somos una empresa importante en América Latina y el sur de Estados Unidos en el mercado de:



Soluciones para instalar cerámica y mármol



Soluciones para recubrir muros



Soluciones para mantener, reparar y decorar concreto



Soluciones para impermeabilizar



Soluciones para proteger y tratar superficies

ADHESIVOS





ADHESIVOS DE ALTO DESEMPEÑO

Presentación:
20 KG



360 SMARTFLEX

Adhesivo flexible ideal para piezas EXTRA GRANDES.

- Para pegar piezas y paneles de hasta 3 metros sin hundirse o deslizarse.
- El único con tecnología Gel-Tech que lo hace muy fácil de aplicar.
- Tiempo abierto insuperable que facilita la instalación.

COLOR: BLANCO



AMU +

El mejor adhesivo para instalaciones complicadas y/o difíciles

- Máxima adherencia en fachadas, exteriores, áreas húmedas como albercas, piscinas, fuentes.
- Especial para instalar piso sobre piso en interiores y exteriores.
- Gran capacidad para instalaciones verticales.

COLOR: BLANCO



FORMATOS GRANDES

Pega piezas grandes de porcelanato, cerámica y piedra natural

- Para pegar revestimiento cerámico o porcelanato en formato mayor a 60 x 60 cm o formato tipo duela.
- Soporta el peso del revestimiento sin hundirse o deslizarse.
- Amplio rango de trabajo en espesores desde 5 mm hasta 19 mm después de compactado.

COLOR: BLANCO



GRES FORMATOS GRANDES

Pega piezas grandes y pesadas de cerámica

- Pega piezas cerámicas y de mármol en formato mayor de 60x60 cm.
- Soporta el peso de la pieza sin hundirse o deslizarse.
- Corrige desniveles de hasta 25 mm.

COLOR: BLANCO



ADHESIVOS MODIFICADOS

Presentación:
20 KG



PSP+ PORCELÁNICO

Poder total en instalaciones piso sobre piso y zonas de alto tráfico

- Ideal para pegar piso sobre piso en interiores.
- Pega también granito, mármol, piedra natural, cerámica, vidrio y cantera.
- Perfecto para uso residencial y comercial.

COLOR: BLANCO



PORCELÁNICO GRIS

Adhesivo reforzado para porcelanato

- Alta adherencia en porcelanato, granito, mármol, piedra natural, losetas cerámicas, vidrio y cantera.
- Ideal para instalación de pisos nuevos en áreas comerciales con tráfico intenso.

COLOR: GRIS



ADHESIVO UNIVERSAL

Adhesivo reforzado multiusos

- Ideal para pegar piso sobre piso en interiores.
- Pega también granito, mármol, piedra natural, cerámica, vidrio y cantera.
- Perfecto para uso residencial y comercial.

COLOR: BLANCO



ADHESIVOS DE ALTO DESEMPEÑO PARA ALBERCAS Y FUENTES

Presentación:
10 KG



PEGA VENECIANO

Pega y emboquilla veneciano en albercas y fuentes

- Ideal para pegar cualquier loseta de vidrio o veneciano.
- El único adhesivo que pega y emboquilla a la vez.
- Adherencia superior en la instalación de albercas, piscinas, jacuzzis, fuentes, etc.

COLOR: AZUL



ADHESIVOS MODIFICADOS

Presentación:
20 KG



PSP PORCELÁNICO GRIS FR 20KG

instalaciones piso sobre piso en interior y exterior en zonas de alto tráfico. Fraguado rápido, permitiendo el tránsito ligero en solo 4 horas.

- Para pegar revestimientos como porcelanatos, losetas de cerámica y piedra natural (excepto piedras sensibles a la humedad).
- Recomendado para obras en las que se requiere liberar el tráfico en poco tiempo.



COLOR: GRIS



ADHESIVOS ESTÁNDAR

Presentación:
20 KG



BLANCO CERÁMICO

Para pegar gres y cerámica

- Contiene aditivos antideslizantes que lo hacen perfecto para la instalación en muros.
- Pega piezas cerámicas y mármol.
- Mejor nivelación de piezas en instalación de pisos.

COLOR: BLANCO



PEGAMIX CONSTRUCTOR

Adherencia superior para pegar pisos y azulejos cerámicos

- Ideal para pegar cerámica en interiores y exteriores.
- Pega también mármol en interior.
- De uso residencial y comercial.

COLOR: BLANCO Y GRIS



PEGAMIX PISOS Y MÁRMOL

Adhesivo para pegar mármol y cerámica

- Ideal para la instalación de pisos en interiores y exteriores.
- Corrige desniveles de hasta 15 mm.
- De uso residencial y comercial.

COLOR: BLANCO Y GRIS




PEGAZULEJO

Adhesivo estándar para pisos y azulejos cerámicos

- Para pegar cerámica, fachaletas y losetas de barro.
- Ideal para instalaciones en proyectos de vivienda masiva.

COLOR: BLANCO Y GRIS

ESTUCOS



AR

RECUBRIMIENTOS REFORZADOS

Presentación:
25 | 40 KG



APLANADO

Mortero reforzado para aplanar y corregir desplomes en muros

- Mortero para recubrir muros de block y concreto colado.
- Aplana y corrige desplomes de 5 mm a 40 mm de espesor.

COLOR: BLANCO



ADEBLOK PLUS EXTRA FIBRA

Estuco extra reforzado con fibras de polipropileno para recubrir muros y cielos de concreto colado, panel de fibrocemento, concreto celular, block y tabique

- Fórmula flexible que disminuye la formación de fisuras por contracciones.
- Excelente adherencia al concreto liso.

COLOR: BLANCO



ADEBLOK PLUS FINO

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto, panel de fibrocemento o panel de yeso

- Excelente adherencia al concreto liso sin agrietarse.
- Deja un acabado muy liso como el yeso.

COLOR: BLANCO



ADEBLOK PLUS

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto

- Modificado con resinas de alto desempeño para dar acabado final a muros y cielos de concreto colado.
- Excelente adherencia al concreto liso.

COLOR: BLANCO

AR

RECUBRIMIENTOS REFORZADOS

Presentación:
20 KG



BASECOAT

Adhesivo y recubrimiento modificado para paneles de poliestireno

- Ideal para pegar paneles y molduras de poliestireno en muros de concreto y block de concreto o barro.
- Ideal para recubrir paneles y molduras de poliestireno.

COLOR: BLANCO Y GRIS



RECUBRIMIENTOS

Presentación:
25 | 40 KG



ADEBLOK

Estuco estándar repelente al agua para cubrir muros

- Adeblok sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine, pintura y sellado de muros y cielos en un sólo paso.
- Producto repelente a la humedad.
- Recubre superficies de block, barro block, concreto celular y mortero base cemento-arena.

COLOR: BLANCO



ADEBLOK CONSTRUCTOR

Estuco estándar para cubrir muros de block

- Recubrimiento en polvo base cemento.
- Diseñado para recubrir muros de block.
- Adeblok sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros y cielos en un sólo paso.

COLOR: BLANCO



MASILLA

Estuco para recubrir muros de block

- Sustituye al sistema tradicional de zarpeo y afine.
- Recubre superficies de block, barro block, concreto celular y mortero base cemento-arena.
- Espesor entre 3 y 7 mm.

COLOR: GRIS

***Producto exclusivo: ZONA SURESTE**



CAPAMURO

Estuco estándar para recubrir muros de block de concreto o barro

- Para recubrir muros bien nivelados, donde el espesor requerido sea entre 3 y 7 mm.
- Se mezcla con 8 litros de agua hasta obtener una pasta suave y libre de grumos.
- Para recubrir muros y cielos donde se pretenda dejar un acabado final resistente.

COLOR: BLANCO

***Producto exclusivo: ZONA NORESTE, NORTE Y BAJÍO**



ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

Presentación:
10 KG



ESTUCO VENECIANO

Recubrimiento para dar acabado tipo mármol pulido

- Acabado único caracterizado por tonos y efectos del método de aplicación.
- Uso en muros y cielos sobre superficies lisas y niveladas.
- Embellece tus muros fácil y rápido.

COLOR: TIPO MÁRMOL PULIDO



ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

Presentación:
20 KG



DECON-CRETO

Recubrimiento para dar acabado tipo concreto pulido

- Alta resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la humedad.
- Soporta tráfico moderado.
- Aplicación para pisos y muros.

COLOR: TIPO CONCRETO PULIDO



CHUKU-MIX

Recubrimiento arquitectónico extra fino para dar acabado tipo chukum

- Acabado final liso con apariencia natural.
- Para diversas superficies: pisos, muros, cielos, albercas y fuentes.
- Misma tonalidad y consistencia.

COLOR: TIPO CHUKUM



PASTA FINA PLUS

Pasta para recubrir muros de block y concreto colado aplanados, paneles de yeso y fibrocemento

- Deja un acabado muy liso como el yeso en color extra blanco.
- Contiene sellador integrado y formula antihongos.

COLOR: BLANCO



TEXTURA 100 R

Pasta para decorar muros y cielos aplanados de concreto colado y block de concreto o barro

- Ideal para crear acabados discretos con apariencia fina.
- Alta trabajabilidad y tiempo de secado adecuado para realizar texturas y acabados.

COLOR: BLANCO



BOQUILLAS



BOQUILLEX PLUS

Emboquillador reforzado multiusos con arena

- Para rellenar juntas mayores de 3 mm y hasta 15 mm.
- Colores más durables e intensos.
- Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.

Presentación:
10 kg

Color:
15 colores disponibles



BOQUILLEX JUNTAS EXTRA FINAS

Emboquillador para juntas de hasta 3 mm de ancho con trabajabilidad superior

- Es la boquilla ideal para juntas extra finas en revestimientos cerámicos rectificadas.
- Su fórmula anti hongos y sellador integrado le dan una alta resistencia a la humedad.

Presentación:
2 kg

Color:
9 colores disponibles



BOQUILLEX UNIVERSAL

Emboquillador reforzado multiusos sin arena

- Para rellenar juntas mayores de 1.5 mm y hasta 8 mm.
- Colores más durables e intensos.
- Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.

Presentación:
5 kg

Color:
15 colores disponibles



BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento

- Rellena juntas de expansión en áreas de alto tráfico y en cambio de plano (piso-pared).
- Máxima resistencia a hongos y lama.
- Es resistente a la luz UV.

Presentación:
310 ml

Color:
9 colores disponibles



RENDIMIENTOS APROXIMADOS

Ancho de junta

| Tamaño de piso | 3 mm | 6 mm |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 15 x 15 x .8 cm | 14 m ² | 7 m ² |
| 20 x 20 x .9 cm | 16 m ² | 9 m ² |
| 30 x 30 x .9 cm | 18 m ² | 10 m ² |
| 33 x 33 x .9 cm | 22 m ² | 10 m ² |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ACERO | ADOBE | ALMENDRA | BEIGE | BLANCO |
| CHOCOLATE | GRIS PERLA | MANDARINA | MARFIL | NEGRO |
| ROJO SALTILLO | PLATINUM | ROJO | CHAMPAGNE | CAFÉ CLARO |

Ancho de junta

| Tamaño de piso | 1.5 mm | 3 mm |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 11 x 11 x .8 cm | 6 m ² | 2 m ² |
| 15 x 15 x .8 cm | 7 m ² | 4 m ² |
| 20 x 20 x .9 cm | 8 m ² | 5 m ² |
| 33 x 33 x .9 cm | 11 m ² | 5 m ² |
| 45 x 45 x .9 cm | 12 m ² | 7 m ² |

| | | | |
|------------|-----------|---------|--------|
| ALMENDRA | CHAMPAGNE | GRAFITO | BLANCO |
| CAFÉ CLARO | CHOCOLATE | NEGRO | NIEBLA |
| GRIS PERLA | | | |

Ancho de junta

| Tamaño de piso | 1.5 mm | 3 mm | 6 mm |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 11 x 11 x .8 cm | 11 m ² | 5 m ² | 2 m ² |
| 15 x 15 x .8 cm | 14 m ² | 3 m ² | 4 m ² |
| 20 x 20 x .9 cm | 17 m ² | 8 m ² | 4 m ² |
| 30 x 30 x .9 cm | 20 m ² | 10 m ² | 6 m ² |
| 33 x 33 x .9 cm | 28 m ² | 13 m ² | 9 m ² |

| | | | | |
|-----------|------------|--------|----------|---------------|
| CHOCOLATE | CHAMPAGNE | BLANCO | ALMENDRA | ROJO SALTILLO |
| GRAFITO | CAFÉ CLARO | BEIGE | ADOBE | PLATA |
| PACÍFICO | NIEBLA | NEGRO | MARFIL | GRIS PERLA |

Ancho de junta

Rendimiento en ml

| | |
|-----------|---|
| 6 x 6 mm | 8 |
| 6 x 12 mm | 4 |

| | | |
|------------|------------|---------------|
| NEGRO | BEIGE | CHOCOLATE |
| GRIS PERLA | CAFÉ CLARO | ROJO SALTILLO |
| GRAFITO | BLANCO | ALMENDRA |



BOQUILLA EPÓXICA

Presentación:
5.9 KG



TEXRITE EPOXYPLUS

Emboquillador epóxico
reforzado

- Emboquillador epóxico 100% sólido formado por 3 componentes.
- Para rellenar juntas de 1.3 a 9 mm de espesor.
- Impermeable, a prueba de manchas causadas por hongos, grasas, ácidos y otros productos químicos.
- Fácil instalación y limpieza sólo con agua.
- Funciona también como mortero adhesivo para pegar revestimiento sobre metal.


RENDIMIENTO APROXIMADO EPOXYPLUS

| Tamaño de piso | Ancho de junta en mm | Rendimiento m ² / galón |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 11 x 11 x .7 cm | 1.5 | 16.4 |
| 2.5 x 2.5 x .6 cm | 3 | 3 |
| 5 x 5 x .6 cm | 3 | 5.2 |
| 10 x 10 x .9 cm | 6 | 3.5 |
| 15 x 15 x .9 cm | 1.5 | 22.8 |
| 15 x 15 x 1.2 cm | 6 | 4.1 |
| | 9 | 2.6 |
| 11 x 22 x .9 cm | 6 | 4.7 |
| 20 x 20 x .9 cm | 6 | 7.8 |
| | 1.5 | 38.1 |
| 30 x 30 x .9 cm | 3 | 18.8 |
| | 9 | 9.7 |
| 33 x 33 x .9 cm | 3 | 20.8 |
| | 6 | 10.5 |
| 40 x 40 x .9 cm | 3 | 12.9 |
| | 6 | 25.5 |
| 45 x 45 x .9 cm | 3 | 28.7 |
| | 6 | 14.5 |
| 50 x 50 x .9 cm | 3 | 32.3 |
| | 6 | 15.8 |

| | | |
|------------------|--------------------------------------|--|
| 002 NATURAL GRAY | 049 ANTIQUE WHITE | 006 LIGHT BUCKSKIN |
| 003 BLACK | 053 BONE | |
| 005 RED | 061 EXECUTIVE GRAY | 032 GRAY |
| 533 SAHARA BROWN | TS SETTING MORTAR Fraguado rápido | STARBRITE Color translúcido para baldosas de vidrio. El color dependerá de la baldosa seleccionada. |



MEMBRANAS





MEMBRANAS



HYDROMIX

Membrana impermeable en polvo para bloquear el paso del agua en áreas húmedas

- Impide el paso del agua hacia el sustrato.
- Ideal para zonas húmedas como: cuartos de baño, regaderas, cocinas, fuentes, albercas, cuartos de vapor, terrazas, etc.
- Compatible con adhesivos y morteros cemento-arena.

Presentación:
20 kg

Color:
Gris



TEXRITE HYDRO-RITE FS

Membrana impermeable y aislante de grietas

- Ayuda a prevenir agrietamientos en los revestimientos cerámicos y ofrece propiedades impermeables superiores.
- Secado más rápido. Permite la prueba de estanqueidad después de 8 horas de haber curado.
- Permite aplicaciones más delgadas, resultando en mayor rendimiento.

Presentación:
1 y 3.5 galones

Color:
Verde



SOUNDRITE 40

Membrana acústica y aislante de grietas

- Reduce la transferencia de sonido y conserva propiedades acústicas a lo largo del tiempo.
- Para usar en interiores debajo de recubrimientos cerámicos, porcelanatos y piedra natural, laminados, duela de ingeniería y sólida.
- Con tecnología que inhibe el crecimiento de hongos, moho y bacterias que causan malos olores.

Presentación:
Rollo de 18.54 m²
(137.16 x 13.54 cm)

Color:
Beige



CONCRETO DECORATIVO





CONCRETO DECORATIVO



COLOR PARA CEMENTO AR

Polvo pigmentado y neutro de alto rendimiento para cambiar el color original del cemento

- Ideal para dar color integral a concretos y morteros.
- Fácil de integrar a la mezcla.
- Alta durabilidad de color.
- No genera salitre.

Presentación:

25 kg

Color:

3 colores disponibles



COLOR PARA CEMENTO

Polvo pigmentado para cambiar el color original del cemento

- Ideal para dar color integral a concretos y morteros.
- Fácil de integrar a la mezcla.
- Durabilidad de color.
- No genera salitre.

Presentación:

1 kg

Color:

11 colores disponibles



COLOR ENDURECEDOR

Pigmento en polvo para agregar color superficial a concretos y morteros

- Ideal para agregar una capa de color y resistencia a la abrasión al concreto recién colado.
- Resistente al interperismo.
- Aumenta la dureza superficial.

Presentación:

10 kg

Color:

13 colores disponibles





PROTECTORES DE SUPERFCIES





PROTECTORES DE SUPERFICIES



SELLADOR REPELENTE

Sellador base solvente con acción impregnante, vuelve las superficies altamente repelentes

- Mayor resistencia/durabilidad que los selladores base agua
- Acabado natural, NO modifica el color y la apariencia natural de la superficie
- Impide la aparición de salitre
- Permite que las superficies respiren, liberando la humedad en el interior.

Presentación:
19, 3.7 litros y 1 kg

Color:
Transparente

LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS

Elimina residuos de cemento, boquilla y salitre



- Removedor de residuos de cemento, boquilla y salitre a base de ácido sulfámico.
- Limpia revestimiento cerámico, porcelanato y superficies de concreto.
- Elimina la eflorescencia y residuos de construcción difíciles de quitar.
- No desprende vapores nocivos.

Presentación:
1 Litro

Color:
Transparente



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES





PREPARACIÓN DE SUPERFICIES



AUTONIVELANTE Mortero reforzado fluido para nivelar pisos

- Nivelado hasta 25 mm de espesor, dejando la superficie preparada con acabado terso.
- Se puede instalar loseta cerámica o porcelanato después de 3 horas.

Presentación: 20 kg | **Color:** Gris



MORTERO NIVELADOR Mortero de albañilería para nivelar firmes

- Nivelado y repara superficies hasta 50 mm de espesor.
- De fácil reglado, optimiza tiempos de construcción.

Presentación: 25 kg | **Color:** Gris



MORTERO SECO Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro

- Para aplanar muros o empastar superficies.
- Reduce el tiempo de aplicación comparado con el sistema tradicional de mortero hecho en obra.

Presentación: 40 kg | **Color:** Gris



RESANADOR DE GRIETAS Mortero para resanar huecos y grietas

- Resana y rellena grietas, oquedades o desprendimientos en superficies de concreto o aplanados de cemento arena.
- Excelente adherencia y acabado fino.

Presentación: 2 kg | **Color:** Gris



MORTERO DE ANCLAJE Mortero de fraguado rápido para rellenar huecos y anclar elementos

- Para la instalación de herrería sobre concreto como: marcos de puertas, protectores de ventanas, rejas, barandales, canceles, etc.
- Repara elementos de concreto no estructural como grietas, aristas y huecos.

Presentación: 2 kg | **Color:** Gris



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES



REPARACRETO

Mortero de reparación estructural para concreto

- Para aplicar en desprendimientos y daños en el concreto.
- Reemplazar concreto contaminado/carbonatado.
- Incluye inhibidor de corrosión.
- Esperor máximo de aplicación de 5 cm.

COLOR: GRIS



PRIMARIOS Y ADITIVOS

Presentación:
19 LITROS



CEMIX LÁTEX

Aditivo líquido para adhesivos, boquillas y estucos

- Mejora la adherencia, resistencia, flexibilidad e impermeabilidad de los materiales de instalación.
- Ideal para mezclarse en sustitución de agua en la preparación de adhesivos, boquillas, estucos y aplanados.
- No causa eflorescencia.

COLOR: BLANCO



BOND-ULTRA

Aditivo líquido para adhesivos, boquillas y estucos


- Para aplicar como sellador primario y para mezclar en lugar de agua en morteros base cemento. Incrementa la adherencia, la resistencia y la flexibilidad.
- Para reparar y dar mantenimiento a superficies de concreto y para aplicarse como sellador de superficies porosas.

COLOR: BLANCO

IMPERCOOL[®]

una solución  cemix

IMPERMEABILIZANTES





IMPERMEABILIZANTES REFORZADOS

Presentación:
19 LITROS



IMPERCOOL TOTAL 20 AÑOS

20 años de garantía

- Brinda una mayor adherencia, durabilidad y protección que los impermeabilizantes convencionales.
- Alta blancura y reflectividad.
- Es 100% lavable para poder mantener blanca la superficie.
- Excelente resistencia a los hongos.
- Alta reflectividad solar y ahorro de energía.

COLOR: BLANCO



IMPERCOOL FIBRATADO

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante

7, 5 y 3 años de garantía

- Formulado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño y evitan el uso de malla de poliéster.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo. Resiste el paso del agua como ningún otro.



Color:
Blanco y terracota

Presentación:
19 litros

IMPERCOOL ECOLÓGICO

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante ecológico

5 años de garantía.

- Formulado a base de caucho de llanta reciclada que se adhiere perfectamente a la mayoría de los sustratos.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.



COLOR: BLANCO



**IMPERMEABILIZANTE Y
MÁXIMA PROTECCIÓN SOLAR**

Presentación:
19 LITROS



IMPERCOOL ULTRA 7 AÑOS TÉRMICO

Impermeabilizante acrílico
fibratado térmico
7 años de garantía

- Reduce hasta 10°C la temperatura en el interior de las áreas tratadas
- Fórmula con partículas de alta resistencia a la conductividad térmica
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.

COLOR: BLANCO



**IMPERMEABILIZANTE
BASE CEMENTO**

Presentación:
10 KG



IMPERCOOL BASE CEMENTO

Sella, resana e impermeabiliza
10 años de garantía

- Sistema todo en uno: sella, resana e impermeabiliza.
- El porcentaje de agua que se le agregue al producto definirá cuál de las 3 funciones cumplirá.
- Impide el paso del agua hacia el sustrato.
- Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante en la superficie a proteger.

COLOR: BLANCO



LÍNEA DE COMPLEMENTOS



CEMENTO PLÁSTICO

Para resanar y sellar grietas

- Pasta formulada a base de resinas y polímeros de alta calidad.
- Buena adhesión a los materiales de construcción.
- Resanador y sellador de grietas y fisuras sobre superficies de concreto, fibrocemento, lámina negra, lámina galvanizada, aplanados, madera y poliuretano.
- Para sellar elementos empotrados sobre la losa.

Presentación:
3.7 litros y 1 kg

Color:
Blanco



LÍNEA DE COMPLEMENTOS



Presentación:
19, 3,7 litros y 1 kg

Color:
Azul

SELLADOR ACRÍLICO

Sellador acrílico para sistema impermeabilizante

- Sellador formulado a base de resinas acrílicas, polímeros y pigmentos de alta calidad.
- Asegura la adherencia entre la losa y el impermeabilizante, ayudando al control del rendimiento adecuado del producto.
- Color azul que facilita identificar áreas trabajadas. Incrementa el rendimiento de Impercool.



Presentación:
19, 3,7 litros

Color:
Verde

SELLADOR ACRÍLICO CONCENTRADO

Sellador a base de resinas 100% acrílicas de alta calidad, lo cual incrementa la adherencia y compatibilidad con el impermeabilizante

- Incrementa la adherencia y la compatibilidad con el impermeabilizante
- Soporta movimientos estructurales
- Propiedad de alta elongación para
- Color verde que facilita identificar áreas trabajadas.



Presentación:
100 m² por rollo con traslape

Color:
Blanco

MALLA DE REFUERZO

Malla flexible de poliéster en dos versiones: sencilla y doble

- Ideal para utilizarse en la instalación del sistema tradicional IMPERCOOL®.
- Ideal para reforzar puntos críticos como: domos, union de losas, elementos empotrados como chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos.
- Ecológica y fácil aplicación.
- Flexible y moldeable a las condiciones del sustrato.



100 m² por rollo con traslape

Color:
Blanco

MALLA DOBLE REFUERZO

Impercool Malla Doble Refuerzo es una malla reforzada de alto desempeño 100% poliéster de color blanco, ideal para reforzar las capas de impermeabilizantes acrílicos, poliuretano, asfáltico, sistemas de impermeabilización base agua y base solvente.

- Alta resistencia a la tensión.
- Aumenta la resistencia al rasgado en ambas direcciones.
- Mejora la vida útil del impermeabilizante en áreas críticas, como chaflanes y juntas.

¡Visita nuestro
SITIO WEB!



www.cemix.com



Cemix Saint-Gobain